


MINI POMPKA DO OPON ROWEROWYCH AIRRO

POMPUJ MĄDRZEJ, JEŹDZIJ MOCNIEJ



MINI POMPKA DO OPON ROWEROWYCH AIRRO

POMPUJ MADRZEJ, JEŹDZIJ MOCNIEJ



ZASTOSOWANIE

Podczas wycieczek rowerowych
Proste przydrożne naprawy
Podczas regularnych jazd

OPIS

Pompka do opon rowerowych AIRRO MiniBicycleTire to znakomite urządzenie dla rowerzystów, którzy cenią sobie wydajność, precyzję i wygodę. Łącząc nowoczesną technologię z konstrukcją skoncentrowaną na użytkowniku, ta kompaktowa pompka elektroniczna zapewnia lepsze doświadczenia w porównaniu z tradycyjnymi pompkami ręcznymi, co czyni ją nieodzownym elementem w zestawie narzędzi każdego rowerzysty.

ZAPROJEKTOWANA DLA PRĘDKOŚCI I PRECYZJI

Zaprojektowana z myślą o szybkim i precyzyjnym pompowaniu, AIRRO jest wyposażona w mocny silnik bezszczotkowy oraz zaawansowany system kontroli ciśnienia, który pozwala na pompowanie opon do ciśnienia 120 PSI. Wbudowany, precyzyjny czujnik ciśnienia powietrza o dokładności do $\pm 1,5$ PSI gwarantuje dokładne pompowanie za każdym razem. Intuicyjne przyciski + i - ułatwiają obsługę. Pewna i bezproblemowa regulacja z funkcją automatycznego wyłączania zapobiega nadmiernemu napompowaniu, gwarantując optymalne wyniki. Wyświetlacz LED dostarcza aktualizację ciśnienia w oponach oraz stan akumulatora w czasie rzeczywistym, zapewniając pełne informacje i kontrolę.

KOMPAKTOWA, LEKKA I PRZYGOTOWANA DO DZIAŁANIA

Ważąca jedynie 145 g, AIRRO została stworzona z myślą o komforcie i mobilności, co czyni ją doskonałym towarzyszem zarówno podczas codziennej jazdy na rowerze, jak i w podróżach. Wyposażona w akumulator o dużej pojemności 7,4 V i 500 mAh, po pełnym naładowaniu umożliwia napompowanie opony 3-4 razy do 80 PSI, co jest zarówno ekologiczne, jak i niezawodne. Ciesz się szybkim naładowaniem trwającym 45 minut, dzięki czemu w mgnieniu oka wrócisz na drogę.

UNIWERSALNA I WIELOZADANIOWA

AIRRO nie jest przeznaczona wyłącznie do pompowania opon rowerowych. Dzięki wielofunkcyjnym adapterom, w tym wentylom Presta i Schrader, igły do pompowania piłek oraz wężykowi przedłużającemu, zaspokoiki różnorodne potrzeby związane z pompowaniem. Napompuj wszystko z łatwością - od opon rowerowych po akcesoria sportowe.

TRWAŁA KONSTRUKCJA Z NOWOCZESNYM AKCENTEM

Wykonana z solidnego aluminium, AIRRO zapewnia niezwykłą trwałość oraz integralność strukturalną. Przezroczysta boczna obudowa umożliwia doskonały widok na szybki silnik bezszczotkowy w akcji, prezentując zaawansowaną inżynierię mechaniczną. To nie tylko zwiększa jej atrakcyjność wizualną, ale także wprowadza elegancki, nowoczesny akcent do akcesoriów rowerowych. Ponadto, silikonowa osłona zapewnia efektywną ochronę przed przegrzaniem podczas użytkowania, zapewniając maksymalną wydajność w każdej sytuacji.

OPTYMALNA POMPKA ELEKTRYCZNA DLA WSZYSTKICH ROWERZYSTÓW

Zaprojektowana z uwagą na funkcjonalność, AIRRO stanowi doskonały wybór dla rowerzystów, którzy cenią sobie precyzję, mobilność i efektywność. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, funkcji szybkiego pompowania oraz niezawodnej baterii, pompka AIRRO E-Pump to kluczowy element dla rowerzystów, którzy pragną zwiększyć jakość swoich doświadczeń podczas jazdy na rowerze.

MINI POMPKA DO OPON ROWEROWYCH AIRRO

POMPUJ MĄDRZEJ, JEŹDZIJ MOCNIEJ

MAGICSHINE



CECHY

- Posiada mocny silnik bezszczotkowy, który pozwala na pompowanie opon do ciśnienia 120 PSI.
- Wbudowany barometr o wysokiej precyzji, który wyświetla ciśnienie w oponach w czasie rzeczywistym z dokładnością $\pm 1,5$ psi.
- Cyfrowy wyświetlacz LED prezentujący ciśnienie w oponach w czasie rzeczywistym oraz stan baterii.
- Intuicyjne sterowanie z przyciskami: włącz/wyłącz, +/- do regulacji ciśnienia oraz przełącznikiem PSI/Bar.
- Automatyczne zatrzymanie po osiągnięciużądanego ciśnienia, eliminując przekłamanie wartości.
- Akumulator 7,4 V 500 mAh umożliwia do 3-4 napompowań do 80 PSI przy pełnym naładowaniu.
- 45-minutowe szybkie ładowanie przez port typu C, zapewniające błyskawiczne naładowanie.
- W zestawie adaptery do wentyli Presta i Schrader, a także igła do piłek oraz przedłużacz węża dla dodatkowej wygody.
- Zarządzanie ciepłem z silikonowym etui dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas użytkowania
- Kompaktowa budowa i waga wynosząca zaledwie 145g sprawiają, że pompka zmieści się w kieszeni koszulki lub torebce rowerowej
- Przenośna, lekka i doskonała w podróży na naprawy w trasie lub do codziennych przejażdżek

MINI POMPKA DO OPON ROWEROWYCH AIRRO

POMPUJ MADRZEJ, JEŹDZIJ MOCNIEJ



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. PODŁĄCZ ZAWÓR POWIETRZA

A. Podłącz dyszę bezpośrednio do zaworu.

Wybierz odpowiednią dyszę i podłącz ją do zaworu. Podczas pompowania mocno trzymaj dyszę.

Uwaga: Zawsze poluzuj nakrętkę przy wentylu.

B. Użycie węża przedłużającego.

Trzymając wąż oraz odpowiedni adapter, podłącz go do zaworu. Zaleca się użycie wężyka w przypadku korzystania z zaworu Schrader.

2. WŁĄCZ POMPKE I USTAW DOCELOWE CIŚNIENIE POWIETRZA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie, a ekran zostanie podświetlony, wyświetlając bieżące ciśnienie powietrza.

- Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby przełączać się między jednostkami PSI a BAR. Ustaw ciśnienie docelowe za pomocą przycisków „+” i „-”.

- Ustawione ciśnienie będzie widoczne przez 3 sekundy, a następnie powróci do wartości ciśnienia bieżącego.

3. POMPOWANIE

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć proces pompowania. Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu zamierzonego ciśnienia powietrza.

4. WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli pompa powietrza nie zostanie uruchomiona i w ciągu 1 minuty od włączenia i nie zostanie podjęta żadna akcja, urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGI

- Przed użyciem należy całkowicie naładować pompkę.
- Pompka może się nagrzewać podczas użytkowania, dlatego zaleca się korzystanie z silikonowego etui.
- Przed oraz w trakcie pompowania należy dociskać pompkę do zaworu i dostosować jej położenie, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza.
- Po napompowaniu dętki Presta, podczas zdejmowania pompki z wentyla, można odczuć tarcie.
- W przypadku dętek TPU z wentylami żywicznymi upewnij się, że podłączasz je za pomocą przedłużki ponieważ w przeciwnym razie te mogą ztopić się przez przegrzanie
- Pompka nie jest zabawką, NIE POZWÓL dzieciom jej dotykać ani używać.
- NIE pompuj w trakcie ładowania.

ŁADOWANIE

- Ładuj przy użyciu właściwej ładowarki.
- W trakcie ładowania kontrolka poziomu naładowania baterii na ekranie świeci oraz miga stopniowo.
- Po całkowitym naładowaniu baterii wszystkie kontrolki poziomu naładowania zaświecą się.

MINI POMPKA DO OPON ROWEROWYCH AIRRO

POMPUJ MADRZEJ, JEŹDZIJ MOCNIEJ



WYDAJNOŚĆ POMPOWANIA

RODZAJ OPON	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE	CZAS NAPOMPOWANIA	ILOŚĆ NAPOMPOWAŃ
700x25C	0-80 PSI / 5,52 bara	0-120 PSI / 8,3 bara	120s	2
700x25C	0-110 PSI / 7,58 bara	0-80 PSI / 5,52 bara	75s	3-4
700x28C	0-80 PSI / 5,52 bara	0-80 PSI / 5,52 bara	90s	2-3
700x32C	0-80 PSI / 5,52 bara	0-80 PSI / 5,52 bara	120s	1-2
700x45C	30-50 PSI / 2,07-3,45 bara	0-50 PSI / 3,45 bara	90s	2
29x2,2	0-30 PSI / 2,07 bara	0-50 PSI / 3,45 bara	130s	2

*Wszystkie testy są realizowane w temperaturze wewnętrznej 25°C, przy w pełni naładowanym urządzeniu oraz oponie z ciśnieniem wynoszącym zero. Należy pamiętać, że dane odniesienia mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia, pozostałej mocy akumulatora pompki, marki opon oraz początkowego ciśnienia w oponach. Te czynniki mogą prowadzić do odchyleń, które może oddziaływać na wyniki testów.

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE

120 PSI / 8,3
bara

MATERIAŁ OBUDOWY

Aluminium

CZAS NAŁADOWANIA

45 minut (5 V, 1,5 A)

WYMIARY

Długość: 1,21 cala / 30,8 mm
Szerokość: 1,86 cala / 47,2 mm
Wysokość: 3,02 cala / 76,6 mm
Waga: 5,11 uncji / 145 g

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

7,4 V 500 mAh

TYP SOCZEWKI LUB REFLEKTORA

Silnik
bezsztotkowy

GWARANCJA

1 rok gwarancji

W OPAKOWANIU

Pompka *1	Wąż przedłużający *1
Wentyl Presta *1	Konwerter zaworu Presta *1
Wentyl Schrader *1	Igła kulkowa *1
Etui silikonowe *1	Kabel ładujący typu C *1
Torba wodoodporna *1	Instrukcja użytkowania *1



MAGICSHINE.COM © MAGICSHINE 25/4/28 WERSJA 1 WYPRODUKOWANO W CHINACH

Uwaga: Mogą wystąpić niewielkie różnice między zdjęciem a rzeczywistym produktem, spowodowane temperaturą barwową oświetlenia. Wszystkie zdjęcia mają charakter ilustracyjny.