



# Catalogus 2011

[www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com)



Hoge kwaliteit sloten voor:



Fietsen



Scoters



Motoren



3	<b>Index</b>
4	<b>Introductie</b>
5	<b>GAD Beveiligingsindex</b>
6	<b>Ringsloten</b>
12	<b>Kettingsloten</b>
20	<b>Beugelsloten</b>
22	<b>Gewapende kabelsloten</b>
24	<b>Kabelsloten</b>
28	<b>Accessoires</b>



## Guard BV

Als Nederlands bedrijf begrijpt Guard BV hoe moeilijk het is je fiets tegen diefstal te beschermen. Diefstal is net zo alledaags als het fietsen zelf. Toch wil je overal heen kunnen gaan zonder je over je fiets zorgen te moeten maken. Ongeacht het tijdstip of de plek. Daarom blijft Guard nieuwe innovatieve sloten ontwikkelen.

Ons design team in Europa ontwerpt een breed scala aan sloten voor fietsen, motoren en scooters. Elk met een andere benadering. Er is een GAD slot voor elk type klant.

Of je nu op zoek bent naar een eenvoudig betaalbaar of juist een zeer geavanceerd slot: GAD heeft een geschikt product dat is ontworpen en geproduceerd volgens de zwaarste eisen voor duurzaamheid en kwaliteit.

De GAD sloten worden gefabriceerd door partners in Azië die werken met de beste materialen, geavanceerde machines en zeer ervaren medewerkers.

Onze producten worden onderworpen aan de zwaarste testen om het hoogste niveau van kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak te garanderen.

Klantentevredenheid is voor Guard zeer belangrijk. Doorlopend marktonderzoek resulteert in innovatieve, gunstig geprijsde producten met een hoge kwaliteit die passen bij de wensen van fietsbezitters overal ter wereld.

## Zakenpartners in Europa

Guard hecht aan goede relaties met fietsfabrikanten en groothandelsbedrijven. Wij nemen actief deel aan projecten die groothandelaren helpen hun retailrelaties de beste aanbiedingen te doen en uitstekende service te verlenen. Wij richten ons op een flexibel verkoopproces dat voordelen biedt voor iedereen van groothandelaar tot winkelier tot consument.


Wij bieden mogelijkheden voor aangepaste producten, verpakkingen en POS materialen als onze klanten daar behoefte aan hebben.

Ons sales- en marketingteam is altijd geïnteresseerd in nieuwe manieren om de markt te bedienen.



## Sleutels nabestellen

Alle GAD ringsloten worden geleverd met twee sleutels. Elke sleutel is voorzien van een uniek nummer. Wij raden klanten aan dit nummer direct na aankoop op te schrijven en op een veilige plek in huis te bewaren. Sleutels kunnen met behulp van dit nummer worden besteld via de website [www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com).



## De GAD beveiligingsindex

De GAD beveiligingsindex helpt sloten met elkaar te vergelijken.

De score op de index is vastgesteld op basis van de weerstand die een slot biedt tegen de meest voorkomende manieren van diefstal. Er wordt o.a. getest op boren, zagen en knippen en het gebruik van lopers.



fiets



scooter



motor



# Ringsloten

Ringsloten zijn zeer populair bij klanten die hun fiets dagelijks in de stad gebruiken. De sloten zijn licht van gewicht en erg praktisch in het gebruik. De sloten zijn zeer snel te openen en sluiten en blijven altijd op hun vaste plaatst aan het frame.

Ringsloten bieden een hoge mate van beveiliging die zelfs nog hoger wordt als men gebruik maakt van een optionele insteekkabel of -ketting.

Een ringslot zou tot de standaard uitrusting van elke fiets moeten behoren. GAD biedt een uitgebreide serie ringsloten van eenvoudig tot zeer geavanceerd.





## Guard ringsloten

De GAD ringsloten zijn zo ontworpen dat ze een hoog beveiligingsniveau combineren met uitstekend gebruiksgemak.



## Een GAD ringslot bevestigen

Alle GAD ringsloten zijn ontwikkeld voor standaard montage methoden. Ze passen op vrijwel elk type fietsframe. Ga naar [www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com) voor handleidingen en praktische tips.





### Accessoires

Deze stalen insteekkabels en -kettingen zijn geschikt voor alle niveau 9 ringsloten. Het gebruik ervan verhoogt de beveiliging. Een fiets die aan bijvoorbeeld een fietsenrek of lantaaripaal vastgezet is wordt minder snel gestolen dan een losstaande fiets.



#### Empire Cable

Insteekkabel GD90001

10 X 1500mm 300g



#### Empire Chain

Insteekketting GD90002

5.5 X 5.5 X 900mm 700g



#### Empire Chain XL

insteekketting GD90003

8 X 8 X 1200mm 1520g



### Shield XL

Ringslot GD80002



- Geschikt voor de GAD insteekkabels en -kettingen\*
- Corrosiewerende behuizing
- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Behuizing beveiligd tegen knippen zagen en boren
- Meerdere montage mogelijkheden
- elke kleur mogelijk bij grote orders



750g

9



### Aerox

Ringslot GD80003



- het sleutelgat licht op in het donker
- verkrijgbaar in diverse kleuren
- Geschikt voor de GAD insteekkabels en -kettingen\*
- Corrosiewerende behuizing
- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Behuizing beveiligd tegen knippen zagen en boren
- Meerdere montage mogelijkheden



800g



9

\*ART certificaat in aanvraag voor uitvoeringen met insteekkabel of -ketting



### Tyrex

#### Ringslot GD80004



- Het sleutelgat licht op in het donker
- Verkrijgbaar in diverse kleuren
- Geschikt voor de GAD insteekkabels en -kettingen\*
- Corrosiewerende behuizing
- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Behuizing beveiligd tegen knippen zagen en boren
- Meerdere montage mogelijkheden



800g



9



### Fox

#### Ringslot GD80006

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Behuizing beveiligd tegen knippen en zagen
- Verkrijgbaar in diverse kleuren
- Kleuren cover verwisselbaar
- Covers los verkrijgbaar



430g



7

### Shield

#### Ringslot GD80005

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Behuizing beveiligd tegen knippen en zagen



400g



7


\*ART certificaat in aanvraag voor uitvoeringen met insteekkabel of -ketting



# Kettingsloten

Zware kettingen van gehard staal zijn zeer moeilijk te forceren en GAD combineert die met zeer sterke sloten. De GAD serie biedt diverse lengtes in combinatie met verschillende sloten.

Er is een perfect GAD kettingslot voor elk type fiets, scooter of motor. Van eenvoudige lichtgewicht kettingsloten tot zware geavanceerde modellen voor scooters en motoren.



A

B

C

D

E



# Kettingsloten




## UC Maxx

### Kettingslot GD81004

- Extra bestand tegen corrosie
- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Braak- en zaagbestendig
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A en B

12 X 12 X 1700mm	5200g
12 X 12 X 1400mm	4400g
10 X 10 X 1100mm	2700g




## Max Tec

### Kettingslot GD81005

- Extra bestand tegen corrosie
- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Braak- en zaagbestendig
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A en B

12 X 12 X 1700mm	5500g
12 X 12 X 1400mm	4700g
10 X 10 X 1100mm	3100g





### Light Fox

#### Kettingslot GD81001

- Compacte vorm
- Extra bestand tegen corrosie
- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Braak- en zaagbestendig
- Tegen krassen beschermende hoes
- Lichtgevend sleutelgat
- Beschikbaar met kettinghoes A en B



10 X 10 X 1700mm	5000g
10 X 10 X 1400mm	4200g
10 X 10 X 1100mm	3500g




### Amroc

#### Kettingslot GD81007

- Gehard stalen ketting
- Extra bestand tegen corrosie
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A en B

10 X 10 X 1400mm	3100g
10 X 10 X 1100mm	2500g
8 X 8 X 900mm	1600g



### Pro Maxx

#### Kettingslot GD81008

- Compacte vorm
- Extra bestand tegen corrosie
- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Braak- en zaagbestendig
- Tegen krassen beschermende hoes
- Lichtgevend sleutelgat

10 X 10 X 1400mm	3100g
10 X 10 X 1100mm	2500g
8 X 8 X 900mm	1600g



### Amrox

#### Kettingslot GD81006

- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A,B,C,D en E

10 X 10 X 1100mm	2500g
8 X 8 X 900mm	1600g
7 X 7 X 900mm	950g







### Anitro

#### Kettingslot GD81009

- Extra bestand tegen corrosie
- Gehard stalen ketting
- Braak- en zaagbestendig
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A en B

8 X 8 X 1100mm	1800g
8 X 8 X 900mm	1600g




### Matrix

#### Kettingslot GD81002

- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A,B,C,D en E

10 X 10 X 1400mm	2500g
10 X 10 X 1100mm	2200g
8 X 8 X 900mm	1500g



### Matrix SL

#### Kettingslot GD81003


- Gehard stalen ketting
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende hoes
- Beschikbaar met kettinghoes A en B

7 X 7 X 900mm	1100g
5,5 X 5,5 X 900mm	800g



“Met deze oude fiets heb ik twee continenten doorkruist. Het is niet de mooiste maar hij is betrouwbaar en ik weet in elke situatie precies wat ik er van kan verwachten. Als ik er niet mee op vakantie ben gebruik ik hem dagelijks om mee naar het werk te gaan. Nooit files en elke dag een beetje training voor de volgende grote reis. Ik kan me niet voorstellen ooit met een andere fiets een tocht te maken...

my bike is  
**My** bike



...daarom is dit écht mijn fiets”

Is jouw fiets ook zo speciaal voor je? Misschien omdat hij zo lekker rijdt of omdat je er je eigen onderdelen op gezet hebt. Of misschien gewoon omdat je hem al zo lang hebt en er helemaal aan gewend bent.

Wij zijn geïnteresseerd in de fietsverhalen van onze klanten. Stuur ons een foto van je fiets en vertel ons wat die voor je betekent of wat je ermee meegemaakt hebt. Ga naar [www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com) voor meer informatie.

# Beugelsloten

Beugelsloten zijn populair bij bezitters van de meer sportieve fietsen zoals mountainbikes.

Ze zijn licht van gewicht en bieden uitstekende bescherming tegen diefstal. De zwaardere modellen zijn ook populair bij scooterrijders.



# Beugelsloten



## U Force XL

### Beugelslot GD82001



- Braak- en zaagbestendig
- Extra bestand tegen corrosie
- Water- en vuilwerende cilinder
- Automatische cilinderbescherming
- Tegen krassen beschermende laag
- Aanvullende GAD kabel of ketting optioneel
- Lichtgevend sleutelgat
- Framehouder optioneel

19 X 180 X 320mm	1800g
19 X 180 X 245mm	1560g




## U Force

### Beugelslot GD82002

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Aanvullende GAD kabel of ketting optioneel

195 X 320mm	1040g
195 X 245mm	940g
145 X 210mm	720g



# Gewapende kabelsloten

Deze sloten bieden goede basisbescherming en zijn praktisch in het gebruik. De kern is gemaakt van staalkabels die zijn ingepakt in een gehard stalen omhulsel. Dit maakt de kabel sterk zonder te zwaar te worden. De zachte geïntegreerde buitenkant voorkomt beschadiging van de fiets.



## Gewapende kabelsloten



### Nitro JL

#### Gewapend kabelslot GD83001

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 18 X 1200mm	750g
Ø 18 X 800mm	560g



7



### Cyrox JL

#### Gewapend kabelslot GD83002

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Vuilwerende cilinder
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of -grijs, zwart, groen, paars en oranje

Ø 25 X 1200mm	1200g
Ø 20 X 1200mm	1100g
Ø 20 X 1000mm	1000g



7

# Kabelsloten

Kabelsloten zijn zeer flexibel en licht van gewicht. Het is heel gemakkelijk een fiets met dit type slot vast te zetten aan een fietsenrek, lantaarmpaal of hek. Deze sloten zijn ideaal als hele zware beveiliging niet nodig is.

Als tweede slot in combinatie met een hoge kwaliteit ringslot bieden ze uitstekende beveiliging in elke situatie.



## Nitro CL

### Kabelslot GD84001

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 15 X 1200mm	620g
Ø 12 X 1200mm	480g



6



## Cypro CL

### Kabelslot GD84002

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Framehouder optioneel
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 15 X 1200mm	600g
Ø 12 X 1200mm	480g
Ø 10 X 1200mm	360g



6

Kabelsloten



### Nitro

#### Kabelslot GD85001

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 18 X 1000mm	620g
Ø 15 X 800mm	480g
Ø 12 X 650mm	350g




### Cypro

#### Kabelslot GD85003

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Framehouder optioneel
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 15 X 1000mm	530g
Ø 12 X 800mm	30g
Ø 10 X 650mm	480g



### Cyrox

#### Kabelslot GD85002

- Cilinder beveiligd tegen lopers, boren en zagen
- Vuilwerende cilinder
- Beschikbaar in doorschijnend zwart of doorschijnend grijs

Ø 25 X 1000mm	1300g
Ø 20 X 1000mm	1150g
Ø 18 X 1000mm	1000g
Ø 15 X 800mm	870g
Ø 12 X 650mm	720g





### Kettingen

Een selectie van hoge kwaliteit gehard stalen kettingen in diverse hoeskleuren, lengtes en schakeldiktes. Tezamen met de serie hangsloten zijn er zeer veel combinaties mogelijk.



**Ketting GD92001**

8mm



**Ketting GD92002**

10mm



**Ketting GD92003**

10mm



**Ketting GD92004**

12mm



**Ketting GD92005**

14mm



### Hangsloten

Een selectie hoge kwaliteit hangsloten die met de diverse kettingen kunnen worden gecombineerd.



**Hangslot GD91001**

7cm



**Hangslot GD91002**

5cm



**Hangslot GD91003**

4cm

### Kabels

Deze sterke lichtgewicht kabels hebben een beschermende laag en zijn beschikbaar in verschillende lengtes.



**Losse kabel GD88001**

Kabel Ø 10mm




**Losse kabel GD88002**

Kabel Ø 12mm





my bike is  
**My** bike



Is jouw fiets ook zo speciaal voor je? Misschien omdat hij zo lekker rijdt of omdat je er je eigen onderdelen op gezet hebt. Vertel ons over jouw fiets en stuur een foto naar [www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com).

Geproduceerd door GUARD BV  
Johan van Hasseltweg 42  
1022 WV Amsterdam  
[www.guard-lock.com](http://www.guard-lock.com)  
[info@guard-lock.com](mailto:info@guard-lock.com)